

Code neu ab Auswertungs- jahr 2022 (gem. DeQS-RL)		Code alt (gem. QSKH-RL)
Qualitätsindikatoren <u>mit</u> Einleitung des Stellungnahmeverfahrens		
Qualitativ auffällige Stellungnahme		
A71	Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel	A41
A72	Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt	A42
A99	Sonstiges	A99
Qualitativ unauffällige Stellungnahme		
U61	Besondere klinische Situation	U31
U62	Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle	U32
U63	Kein Hinweis auf Mängel der medizinischen Qualität, vereinzelt Dokumentationsprobleme	U33
U99	Sonstiges	U99
Sonstige Bewertung		
D80	Unvollständige oder falsche Dokumentation	D50
D81	Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht	D51
S92	Stellungnahmeverfahren konnte noch nicht abgeschlossen werden	S92
S99	Sonstiges	S99
Auffälligkeitskriterien/Datenvalidierung <u>mit</u> Einleitung des Stellungnahmeverfahrens		
A70	Fehlerhafte Dokumentation wird bestätigt	A40
U60	Korrekte Dokumentation wird bestätigt	U30
Qualitätsindikatoren, Kennzahlen oder Auffälligkeitskriterien <u>ohne</u> Einleitung des Stellungnahmeverfahrens		
Rechnerisch auffälliges Ergebnis (ohne Stellungnahmeverfahren)		
H99	„Hinweis“ - Der Leistungserbringer wurde auf das rechnerisch auffällige Ergebnis hingewiesen und zur internen Analyse der rechnerischen Auffälligkeit aufgefordert.	H20
Rechnerisch unauffälliges Ergebnis		
N01	Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind	N01
N02	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert	N02
R10	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich	R10