

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

### Basis / Minimaldatensatz

Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden.

Basisdokumentation	
1	<b>Institutionskennzeichen</b> <div style="text-align: right;">□□□□ □□□□ □</div>
2	<b>Aufnehmender Standort</b> <div style="text-align: right;">□□□□□□□□□□</div>
3	<b>Entlassender Standort</b> <div style="text-align: right;">□□□□□□□□□□</div>
4	<b>Betriebsstätten-Nummer</b> <div style="text-align: right;">□□</div>
5	<b>Fachabteilung</b> <i>§ b301 - Vereinbarung</i> <div style="text-align: right;">□□□□</div>
6	<b>Identifikationsnummer des Patienten</b> <div style="text-align: right;">□□□□□□□□□□□□□□□□</div>
7	<b>Geburtsdatum</b> <i>TT.MM.JJJJ</i> <div style="text-align: right;">□□.□□.□□□□</div>
8	<b>Geschlecht</b>  <div style="text-align: right;">□□</div> <p style="font-size: small;">1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt</p>
9	<b>5-stellige PLZ des Wohnortes</b> <div style="text-align: right;">□□□□□</div>
10.1	<b>Aufnahmedatum Krankenhaus</b> <i>TT.MM.JJJJ</i> <div style="text-align: right;">□□.□□.□□□□</div>
10.2	<b>Aufnahmezeit Krankenhaus</b> <i>hh:mm</i> <div style="text-align: right;">□□:□□</div>
11	<b>Hauptdiagnose</b> <i>ICD-10-Code des akuten Schlaganfallereignisses</i> <div style="text-align: right;">□□□□□□□□</div>
12	<b>Entlassungsdatum Krankenhaus</b> <i>TT.MM.JJJJ</i> <div style="text-align: right;">□□.□□.□□□□</div>

13	<b>Entlassungsgrund</b> <i>§ 301 - Vereinbarung</i> <div style="text-align: right;">□□</div>
Minimaldatensatz	
14	<b>Dokumentation als Minimaldatensatz</b> <div style="text-align: right;">□</div> <p style="font-size: small;">0 = Nein, STROKE- oder SAB/ICB-Bogen angelegt 1 = Ja, Ereignis älter als 7 Tage 2 = Ja, Entlassung bzw. Verlegung vor der ersten Bildgebung 3 = Ja, nur Frührehabilitation (ohne Akutbehandlung) 4 = Ja, bereits bei Aufnahme wurde eine palliative Zielsetzung festgelegt 9 = Ja, sonstiger Grund</p>
wenn Feld 14 = 9 (Ja, sonstiger Grund)	
15	<b>Begründung zur Verwendung des Minimaldatensatzes</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

### Prozedurbogen Stroke (ICD-Codes G45, I63, I64)

Maximal ein Bogen kann ausgefüllt werden.

Aufnahme	
16	<b>Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme</b> <span style="float: right;">□□</span>  1 = <= 1 Stunde 2 = > 1 Stunde bis <= 2 Stunden 3 = > 2 Stunden bis <= 3 Stunden 4 = > 3 Stunden bis <= 4 Stunden 5 = > 4 Stunden bis <= 5 Stunden 6 = > 5 Stunden bis <= 6 Stunden 7 = > 6 Stunden bis <= 9 Stunden 8 = > 9 Stunden bis <= 24 Stunden 9 = > 24 Stunden bis <= 48 Stunden 10 = > 48 Stunden bis 7 Tage 11 = Inhouse-Stroke 12 = Wake-up-Stroke 13 = keine Abschätzung möglich
wenn Feld 17 = 11	
17.1>	<b>Datum des Inhouse-Stroke</b> TT.MM.JJJJ <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
17.2>	<b>Uhrzeit des Inhouse-Stroke</b> hh:mm <span style="float: right;">□□:□□</span>
18	<b>Versorgungssituation vor Akutereignis</b> <span style="float: right;">□</span>  1 = unabhängig zu Hause 2 = Pflege zu Hause 3 = Pflege in Institution
Erstuntersuchung / Symptomatik bei Aufnahme	
19.1	<b>Motorische Ausfälle</b> (obere oder untere Extremität) <span style="float: right;">□</span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
19.2	<b>Sprachstörung</b> <span style="float: right;">□</span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
19.3	<b>Sprechstörung</b> <span style="float: right;">□</span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar

19.4	<b>Schluckstörung</b> <span style="float: right;">□</span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
20	<b>Bewusstsein</b> <span style="float: right;">□</span>  1 = wach 2 = somnolent / soporös 3 = komatös
21	<b>Mod. Rankin Skala bis 24 Stunden nach Aufnahme</b> <span style="float: right;">□</span>  0 = keine Symptome 1 = keine wesentliche Funktionseinschränkung 2 = geringe Funktionseinschränkungen 3 = mäßige Funktionseinschränkungen 4 = mittelschwere Funktionseinschränkungen 5 = schwere Funktionseinschränkungen
Diagnostik	
22	<b>Bildgebung durchgeführt</b> <span style="float: right;">□</span>  0 = keine Bildgebung erfolgt 1 = 1. Bildgebung vor Aufnahme 2 = 1. Bildgebung im eigenen Haus
wenn Feld 22 = 2	
23.1>	<b>Datum der Bildgebung</b> TT.MM.JJJJ <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
23.2>	<b>Uhrzeit der Bildgebung</b> hh:mm <span style="float: right;">□□:□□</span>
wenn Feld 22 in (1; 2)	
24.1>	<b>NIH-Stroke Scale bei Aufnahme</b> 0 – 42 <span style="float: right;">□□</span>
24.2>	<b>CT-, MR- bzw. DS-Angiographie</b> <span style="float: right;">□</span>  0 = Nein 1 = vor Aufnahme 2 = direkt im Anschluss an native Bildgebung 3 = <u>nicht</u> direkt im Anschluss an native Bildgebung aber spätestens am Folgetag der Aufnahme 4 = <u>nicht</u> direkt im Anschluss an native Bildgebung und später als am Folgetag der Aufnahme

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,

einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Diagnostik	
25	<b>Doppler / Duplex</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = vor Aufnahme 2 = im eigenen Haus, spätestens am Folgetag nach Aufnahme 3 = im eigenen Haus, später als am Folgetag nach Aufnahme
wenn Feld 24.2 <> 0 oder Feld 25 <> 0	
26>	<b>Gefäßverschluss</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja
wenn Feld 26 = 1	
27.1>>	<b>Carotis-T</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = Ja
27.2>>	<b>M1</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = Ja
27.3>>	<b>M2</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = Ja
27.4>>	<b>BA</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = Ja
27.5>>	<b>Sonstige</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = Ja
Thrombolyse / Rekanalisation	
28	<b>Systemische Thrombolyse</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus 3 = Verlegung zur geplanten Thrombolyse
wenn Feld 28= 2	
29.1>	<b>Datum Beginn der Lyse</b> TT.MM.JJJJ <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
29.2>	<b>Uhrzeit Beginn der Lyse</b> hh:mm <span style="float: right;">□□:□□</span>

30	<b>Intraarterielle Therapie (IAT)</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus mit eigenem Personal durchgeführt 3 = Ja, im eigenen Haus mit externem Personal durchgeführt 4 = Verlegung zur geplanten IAT
Wenn Feld 30 in (2; 3)	
31.1>	<b>Intraarterielle Therapie (IAT) im eigenen Haus</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = nach Primärbehandlung im eigenen Haus (direct to center) 2 = nach Primärbehandlung in externer Einrichtung (drip and ship)
31.2>	<b>Datum der Punktion Leiste</b> TT.MM.JJJJ <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
31.3>	<b>Uhrzeit der Punktion Leiste</b> hh:mm <span style="float: right;">□□:□□</span>
31.4>	<b>Erfolgreiche Rekanalisation (TICI = IIb - III)</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja
Telemedizinische Beratung	
32	<b>Telemedizinische Beratung mit Video-konferenz mit einem neurologischen Zentrum durchgeführt</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja
wenn Feld 32 = 1	
33	<b>Zusammenarbeit in einem Netzwerk</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja, NEVAS 2 = Ja, STENO 3 = Ja, TEMPIS 4 = Ja, TRANSIT 5 = Ja, TESAUROS 9 = Ja, anderes Netzwerk

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

<b>Verlegung</b>	
34	<p><i>Verlegung innerh. von 12 h nach Aufnahme in ein anderes Haus (nach Primärdiagnostik /-therapie)</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein (nicht verlegt bzw. nach 12 h verlegt) 1 = Ja, mit späterer Rückverlegung 2 = Ja, ohne spätere Rückverlegung</p>
wenn Feld 34 in (1; 2)	
35>	<p><i>Indikation zur Verlegung</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = Katheterintervention 2 = Entlastungstrepanation 3 = Überwachung 4 = spezielle Diagnostik 9 = Sonstiges</p>
wenn Feld 30 = 4	
36.1>	<p><i>Datum der Verlegung zur geplanten IAT</i> TT.MM.JJJJ</p> <p style="text-align: right;">□□.□□.□□□□</p>
36.2>	<p><i>Uhrzeit der Verlegung zur geplanten IAT</i> hh:mm</p> <p style="text-align: right;">□□:□□</p>
<b>Behinderungen bei Aufnahme</b>	
Wenn Feld 34 in (0; 1)	
37.1>	<p><i>Barthel-Index: Blasenkontrolle</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>00 = inkontinent 05 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent</p>
37.2>	<p><i>Barthel-Index: Lagewechsel Bett-Stuhl</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbständig</p>
37.3>	<p><i>Barthel-Index: Fortbewegung</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbständig</p>
<b>Weitere Diagnostik</b>	
38>	<p><i>Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht durchführbar</p>

39>	<p><i>Symptomatische ipsilaterale extrakranielle Stenose der Art. carotis interna (nach NASCET)</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = &lt; 50 % 2 = 50 - &lt; 70 % 3 = 70 - 99 % 4 = 100 % (Verschluss) 9 = nicht untersucht</p>
40>	<p><i>Langzeit - EKG / - Monitoring über mindestens 24 Stunden (mit spezifischer Vorhofflimmer - Detektion)</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
<b>Risikofaktoren</b>	
41>	<p><i>Diabetes mellitus</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
42>	<p><i>Vorhofflimmern</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Ja, vorbekannt 2 = Ja, neu diagnostiziert</p>
43>	<p><i>Früherer Schlaganfall</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
44>	<p><i>Hypertonie</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
<b>Therapiemaßnahmen / Frühe Sekundärprävention</b>	
45>	<p><i>Antikoagulanzen einschließlich Empfehlung im Entlassungsbrief</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen)</p>
46>	<p><i>Beatmung</i></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

47>	<b>Revaskularisierung der Carotis</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = ja , Verlegung zur <u>Revaskularisierung</u> (extern) 2 = ja, <u>Revaskularisierung</u> während des dokumentierten Aufenthaltes 3 = im Arztbrief empfohlen</p>
<b>Therapie</b>	
48>	<b>Physiotherapie</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = Beginn innerhalb von 2 Tagen nach Aufnahme 2 = Beginn nach 2 Tagen nach Aufnahme</p>
49>	<b>Logopädie</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = Beginn innerhalb von 2 Tagen nach Aufnahme 2 = Beginn nach 2 Tagen nach Aufnahme</p>
<b>Komplikationen (ausschließlich im Verlauf erworben)</b>	
50>	<b>Komplikationen</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
Wenn Feld 50 = 1	
51.1>>	<b>Pneumonie</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> 1 = Ja
51.2>>	<b>Erhöhter Hirndruck</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> 1 = Ja
51.3>>	<b>symptomatische intrazerebrale Blutung</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> 1 = Ja
51.4>>	<b>Sonstige Komplikation(en)</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> 1 = Ja
<b>Behinderungen bei Entlassung</b>	
52>	<b>Mod. Rankin Skala bei Entlassung</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = keine Symptome 1 = keine wesentliche Funktionseinschränkung 2 = geringe Funktionseinschränkungen 3 = mäßige Funktionseinschränkungen 4 = mittelschwere Funktionseinschränkungen 5 = schwere Funktionseinschränkungen 6 = Tod</p>

Wenn Feld 52 <> 6	
53.1>>	<b>Barthel-Index: Blasenkontrolle</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>00 = inkontinent 05 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent</p>
53.2>>	<b>Barthel-Index: Lagewechsel Bett-Stuhl</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbständig</p>
53.3>>	<b>Barthel-Index: Fortbewegung</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbständig</p>
<b>Sekundärprophylaxe</b>	
54>>	<b>Statine</b> (einschl. Empfehlung im Entlassungsbrief) <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
<b>Entlassung</b>	
55>>	<b>Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst (§ 40 SGB V)</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
56>	<b>Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde?</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>
wenn Feld 56 = 1	
57>>	<b>Datum des Eintrags in der Patientenakte</b> TT.MM.JJJJ <input style="float: right;" type="text"/>
58>	<b>Behandlung auf Stroke Unit</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/> <p>0 = Nein 1 = Ja</p>

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

### Prozedurbogen SAB / ICB (Subarachnoidal- / Intrazerebrale Blutung, (ICD-Codes I60, I61))

Maximal ein Bogen kann ausgefüllt werden.

Aufnahme	
59	<b>Zeitintervall Ereignis bis Aufnahme</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></span>  1 = <= 1 Stunde 2 = > 1 Stunde bis <= 2 Stunden 3 = > 2 Stunden bis <= 3 Stunden 4 = > 3 Stunden bis <= 4 Stunden 5 = > 4 Stunden bis <= 5 Stunden 6 = > 5 Stunden bis <= 6 Stunden 7 = > 6 Stunden bis <= 9 Stunden 8 = > 9 Stunden bis <= 24 Stunden 9 = > 24 Stunden bis <= 48 Stunden 10 = > 48 Stunden bis 7 Tage 11 = Inhouse-Ereignis 12 = Wake-up-Ereignis 13 = keine Abschätzung möglich
wenn Feld 59 = 11	
60.1>	<b>Datum des Inhouse-Ereignisses</b> TT.MM.JJJJ <span style="float: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></span>
60.2>	<b>Uhrzeit des Inhouse- Ereignisses</b> hh:mm <span style="float: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>:<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></span>
61	<b>Versorgungssituation vor Akutereignis</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = unabhängig zu Hause 2 = Pflege zu Hause 3 = Pflege in Institution
62	<b>Einlieferung</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = selbst 2 = Vertragsarzt 3 = Rettungsdienst 4 = Übernahme aus anderem Krankenhaus
63	<b>Vorbehandlung mit Antikoagulanzen</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen)
wenn Feld 63 = 1	
64.1>	<b>INR bei Aufnahme</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>,<input type="checkbox"/></span>
64.2>	<b>INR bei Aufnahme nicht verfügbar</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  1 = ja

wenn Feld 63 = 2	
65>	<b>Spezifischer Gerinnungstest pathologisch</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht durchgeführt
Erstuntersuchung / Symptomatik bei Aufnahme	
66.1	<b>Sprachstörung</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
66.2	<b>Sprechstörung</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
66.3	<b>Schluckstörung</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
Neurologischer Befund	
<b>Glasgow Coma Scale (GCS) nur bei ICB I61.</b> Bei Hauptdiagnose I61 muss mindestens Feld 67 oder alle drei Felder 68.1 -68.3 ausgefüllt sein.	
67>	<b>Glasgow Coma Scale</b> Summenscore 3 - 15 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></span>
68.1>	<b>GCS - Augenöffnung</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  4 = spontan 3 = auf Ansprache 2 = auf Schmerzreiz 1 = keine
68.2>	<b>GCS – Beste verbale Reaktion</b> <span style="float: right;"><input type="checkbox"/></span>  5 = orientiert 4 = desorientiert 3 = inadäquat 2 = unartikuliert 1 = keine

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

68.3>	<b>GCS – Beste motorische Reaktion</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  6 = befolgt Aufforderungen 5 = gezielte Schmerzabwehr 4 = ungezielte Schmerzabwehr 3 = Beugereaktion 2 = Streckreaktion 1 = keine
Bei Hauptdiagnose I60 muss das Feld 69 ausgefüllt werden.	
69>	<b>WFNS</b> (nur bei Subarachnoidalblutungen) <input style="float: right;" type="checkbox"/>  1 = Grad I 2 = Grad II 3 = Grad III 4 = Grad IV 5 = Grad V
70	<b>Motorische Ausfälle</b> (obere oder untere Extremität) <input style="float: right;" type="checkbox"/>  0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
71	<b>Mod. Rankin Skala bei Aufnahme</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  0 = keine Symptome 1 = keine wesentliche Funktionseinschränkung 2 = geringe Funktionseinschränkung 3 = mäßige Funktionseinschränkung 4 = mittelschwere Funktionseinschränkung 5 = schwere Funktionseinschränkung
<b>Diagnostik</b>	
72	<b>Bildgebung durchgeführt</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  0 = keine Bildgebung erfolgt 1 = 1. Bildgebung vor Aufnahme 2 = 1. Bildgebung im eigenen Haus
wenn Feld 72 = 2	
73.1>	<b>Datum der Bildgebung</b> TT.MM.JJJJ <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
73.2>	<b>Uhrzeit der Bildgebung</b> hh:mm <span style="float: right;">□□:□□</span>

wenn Feld 72 in (1; 2)	
74>	<b>CT-, MR- bzw. DS-Angiographie</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  0 = Nein 1 = vor Aufnahme 2 = direkt im Anschluss an native Bildgebung 3 = <u>nicht</u> direkt im Anschluss an native Bildgebung aber spätestens am Folgetag der Aufnahme 4 = <u>nicht</u> direkt im Anschluss an native Bildgebung und später als am Folgetag der Aufnahme
Wenn Hauptdiagnose I60 und Feld 74 <> 0	
75>>	<b>Aneurysma in Bildgebung Nachgewiesen</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  0 = Nein 1 = Ja
Wenn Feld 75 = 1	
76>>>	<b>Aneurysmalokalisation</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  1 = vorderer Kreislauf (ICA, ACI) 2 = mittlerer Kreislauf (MCA) 3 = hinterer Kreislauf (VA, BA und PCA)
<b>Verlegung innerhalb von 12 Stunden</b>	
77	<b>Verlegung innerh. von 12 h in ein anderes Haus (nach Primärdiagnostik/-therapie)</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  0 = Nein (nicht verlegt bzw. nach 12 h verlegt) 1 = Ja, mit späterer Rückverlegung 2 = Ja, ohne spätere Rückverlegung
Wenn Feld 77 in (1; 2) und Feld 72 = 2	
78.1>	<b>Datum der Verlegung</b> TT.MM.JJJJ <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
78.2>	<b>Uhrzeit der Verlegung</b> hh:mm <span style="float: right;">□□:□□</span>
<b>Behinderung bei Aufnahme</b>	
Wenn Feld 77 in (0; 1)	
79.1>	<b>Barthel-Index: Blasenkontrolle</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>  00 = inkontinent 05 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

79.2>	<b>Barthel-Index: Lagewechsel Bett-Stuhl</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbstständig
79.3>	<b>Barthel-Index: Fortbewegung</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbstständig
<b>Weitere Diagnostik</b>	
80>	<b>Schlucktest nach Protokoll nach Ereignis</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	0 = Nein 1 = Ja 9 = nicht bestimmbar
<b>Risikofaktoren</b>	
81>	<b>Diabetes mellitus</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	0 = Nein 1 = Ja
82>	<b>Vorhofflimmern</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	0 = Nein 1 = Ja, vorbekannt 2 = Ja, neu diagnostiziert
83>	<b>Früherer Schlaganfall</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	0 = Nein 1 = Ja
84 >	<b>Hypertonie</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	0 = Nein 1 = Ja
<b>Therapiemaßnahmen / Frühe Sekundärprävention</b>	
85>	<b>Beatmung</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	0 = Nein 1 = Ja

Wenn Feld 75 = 1	
86>>	<b>Entscheidungsfindung Aneurysmaversorgung</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = monodisziplinär (NCH oder Neurorad) 2 = multidisziplinär (Neurologie, NCH und Neurorad)
Es muss mindestens eines der Felder 87 – 92 (hier sind auch Mehrfachangaben möglich) oder das Feld 94 ausgefüllt sein.	
87>	<b>Normalisierung INR</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = Ja
88>	<b>Antagonisierung NOAK</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = Ja
89>	<b>EVD – externe Ventrikeldrainage</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = Ja
90>	<b>Operation an Blutung oder Blutungsquelle</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = Ja
91>	<b>Endovaskuläre Behandlung</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = Ja
92>	<b>Operative Dekompression</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = Ja
Wenn Feld 89 = 1 oder Feld 90 = 1 oder Feld 91 = 1 oder Feld 92 = 1	
93.1 >>	<b>Datum der Intervention</b>
	TT.MM.JJJJ <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
93.2 >>	<b>Uhrzeit der Intervention</b>
	hh:mm <span style="float: right;">□□:□□</span>
94>	<b>Keine der vorgenannten Maßnahmen</b> <input style="float: right;" type="checkbox"/>
	1 = Ja



## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

Therapie	
95>	<b>Physiotherapie</b> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Beginn innerhalb von 2 Tagen nach Aufnahme 2 = Beginn nach 2 Tagen nach Aufnahme
96>	<b>Logopädie</b> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Beginn innerhalb von 2 Tagen nach Aufnahme 2 = Beginn nach 2 Tagen nach Aufnahme
Komplikationen (ausschließlich im Verlauf erworben)	
97>	<b>Komplikationen</b> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Ja
Wenn Feld 97 = 1	
98.1 >>	<b>Pneumonie</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
98.2 >>	<b>Erhöhter Hirndruck</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
98.3 >>	<b>delayed cerebral ischemia (DCI)</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
98.4 >>	<b>Re-Blutung</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
98.5 >>	<b>Epileptischer Anfall</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
98.6 >>	<b>Hydrozephalus / permanenter Shunt</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
98.7 >>	<b>Hirnarterienembolie</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
98.8 >>	<b>Hirnfarkt</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja

98.9 >>	<b>Sonstige Komplikation(en)</b> <input type="checkbox"/> 1 = Ja
Behinderungen bei Entlassung	
99>	<b>Mod. Rankin Skala bei Entlassung</b> <input type="checkbox"/> 0 = keine Symptome 1 = keine wesentliche Funktionseinschränkung 2 = geringe Funktionseinschränkungen 3 = mäßige Funktionseinschränkungen 4 = mittelschwere Funktionseinschränkungen 5 = schwere Funktionseinschränkungen 6 = Tod
Wenn Feld 99 <> 6	
100.1 >>	<b>Barthel-Index: Blasenkontrolle</b> <input type="checkbox"/> 00 = inkontinent 05 = gelegentlicher Verlust 10 = kontinent
100.2 >>	<b>Barthel-Index: Lagewechsel Bett-Stuhl</b> <input type="checkbox"/> 00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbständig
100.3 >>	<b>Barthel-Index: Fortbewegung</b> <input type="checkbox"/> 00 = vollständig abhängig 05 = große Unterstützung 10 = geringe Unterstützung 15 = vollständig selbständig
Sekundärprophylaxe (einschließlich Empfehlung im Entlassungsbrief)	
101>>	<b>Antihypertensiva</b> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Ja
102>>	<b>Antikoagulation</b> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = einfache Plättchenhemmung 2 = duale Plättchenhemmung 3 = OAK oder Phenprocoumon

## Musterbogen

Der Dokumentationsbogen dient der Veranschaulichung der Parameter des Jahres 2023.

Das Layout von Erfassungsbögen kommerzieller Anbieter kann abweichen.



### Schlaganfall Bayern - 85/1

Spezifikation 2023 V01

Landesarbeitsgemeinschaft zur datengestützten,  
einrichtungübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern

Entlassung	
103>>	<i>Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst (§ 40 SGB V)</i> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Ja
104>	<i>Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde?</i> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Ja
wenn Feld 104 = 1	
105>>	<i>Datum des Eintrags in der Patientenakte</i> TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
106>	<i>Behandlung auf Stroke Unit / intermediate Care</i> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Ja
107>	<i>Behandlung auf Intensivstation</i> <input type="checkbox"/> 0 = Nein 1 = Ja