

Qualitätssicherung Schlaganfall Bayern

Änderungen zum Erfassungsjahr 2023

Für das Erfassungsjahr 2023 erfolgen im QS-Verfahren Schlaganfall (85/1) weitere Anpassungen für den Dokumentationsbogen. Über diese möchten wir Sie gerne informieren:

Änderungen im QS-Filter für das Erfassungsjahr 2023

Für die administrativen Einschlusskriterien erfolgte die notwendige Anpassung der Jahreszahlen.

AUFNGRUND <> leer und AUFNGRUND nicht in (3; 4) und AUFNDATUM >= '01.01.2023' und AUFNDATUM <= '31.12.2023' und (ENTLDATUM = leer oder ENTLDATUM <= '31.12.2024')

Änderungen in der QS-Dokumentationsspezifikation für das Erfassungsjahr 2023

Item / Datenfeld	Änderung				
THAKOAG / Antikoagulanzen	<p>Anpassung der Schlüsselfelder</p> <table> <tr> <th>2022</th><th>2023</th></tr> <tr> <td> 0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = NOAK (neue orale Antikoagulanzen) </td><td> 0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen) </td></tr> </table>	2022	2023	0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = NOAK (neue orale Antikoagulanzen)	0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen)
2022	2023				
0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = NOAK (neue orale Antikoagulanzen)	0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen)				
IAT / Intraarterielle Therapie (IAT)	<p>Anpassung der Schlüsselfelder</p> <table> <tr> <th>2022</th><th>2023</th></tr> <tr> <td> 0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus 3 = Verlegung zur geplanten IAT </td><td> 0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus mit eigenem Personal 3 = Ja, im eigenen Haus mit externem Personal 4 = Verlegung zur geplanten IAT </td></tr> </table>	2022	2023	0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus 3 = Verlegung zur geplanten IAT	0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus mit eigenem Personal 3 = Ja, im eigenen Haus mit externem Personal 4 = Verlegung zur geplanten IAT
2022	2023				
0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus 3 = Verlegung zur geplanten IAT	0 = Nein 1 = Ja, vor Aufnahme 2 = Ja, im eigenen Haus mit eigenem Personal 3 = Ja, im eigenen Haus mit externem Personal 4 = Verlegung zur geplanten IAT				
VANTIKOA_BL / Vorbehandlung mit Antikoagulanzen	<p>Anpassung der Schlüsselfelder</p> <table> <tr> <th>2022</th><th>2023</th></tr> <tr> <td> 0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = NOAK (neue orale Antikoagulanzen) </td><td> 0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen) </td></tr> </table>	2022	2023	0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = NOAK (neue orale Antikoagulanzen)	0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen)
2022	2023				
0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = NOAK (neue orale Antikoagulanzen)	0 = Nein 1 = Vitamin K-Antagonisten 2 = DOAK (direkte orale Antikoagulanzen)				

Item / Datenfeld	Änderung				
SYPAR_A_BL/ Motorische Ausfälle	<p>Anpassung der Schlüsselfelder</p> <table> <tr> <th>2022</th><th>2023</th></tr> <tr> <td> 1 = Monoparese/-plegie 2 = Hemiparese/-plegie 3 = Teraparese/-plegie 4 = keine 5 = nicht beurteilbar </td><td> 0 = <i>Nein</i> 1 = <i>Ja</i> 9 = <i>nicht bestimmbar</i> </td></tr> </table>	2022	2023	1 = Monoparese/-plegie 2 = Hemiparese/-plegie 3 = Teraparese/-plegie 4 = keine 5 = nicht beurteilbar	0 = <i>Nein</i> 1 = <i>Ja</i> 9 = <i>nicht bestimmbar</i>
2022	2023				
1 = Monoparese/-plegie 2 = Hemiparese/-plegie 3 = Teraparese/-plegie 4 = keine 5 = nicht beurteilbar	0 = <i>Nein</i> 1 = <i>Ja</i> 9 = <i>nicht bestimmbar</i>				

Änderungen in der Spezifikation 2023 V02

- In der Tabelle „Modul“ wird im Feld fkVersion auf die aktuelle Version verwiesen.
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 93 im Feld „bedingung“ das Datum korrigiert.
Alt: AUFNDATUM < '01.01.2022'
Neu: AUFNDATUM < '01.01.**2023**'
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 94 im Feld „bedingung“ das Datum korrigiert.
Alt: ENTLDATUM < '01.01.2022'
Neu: ENTLDATUM < '01.01.**2023**'
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 95 im Feld „bedingung“ das Datum korrigiert.
Alt: AUFNDATUM > '31.12.2022'
Neu: AUFNDATUM > '31.12.**2023**'
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 96 im Feld „bedingung“ das Datum korrigiert.
Alt: ENTLDATUM > '31.12.2023'
Neu: ENTLDATUM > '31.12.**2024**'
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 88 im Feld „bedingung“ der Schreibfehler für den SyntaxOperator „NICHTIN“ korrigiert.
Alt: IAT NICHT IN (2;3) UND (PUNKTLEISTEDAT <> LEER ODER PUNKTLEISTEZEIT <> LEER)
Neu: IAT **NICHTIN** (2;3) UND (PUNKTLEISTEDAT <> LEER ODER PUNKTLEISTEZEIT <> LEER)
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 89 im Feld „bedingung“ der Schreibfehler für den SyntaxOperator „NICHTIN“ korrigiert.
Alt: IAT NICHT IN (2;3) UND ERFOLGREKAN <> LEER
Neu: IAT **NICHTIN** (2;3) UND ERFOLGREKAN <> LEER
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 90 im Feld „bedingung“ der Schreibfehler für den SyntaxOperator „IN“ korrigiert.
Alt: IAT = IN (2;3) UND (PUNKTLEISTEDAT = LEER ODER PUNKTLEISTEZEIT = LEER)
Neu: IAT **IN** (2;3) UND (PUNKTLEISTEDAT = LEER ODER PUNKTLEISTEZEIT = LEER)
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 91 im Feld „bedingung“ der Schreibfehler für den SyntaxOperator „IN“ korrigiert.
Alt: IAT = IN (2;3) UND ERFOLGREKAN = LEER
Neu: IAT **IN** (2;3) UND ERFOLGREKAN = LEER

- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 115 im Feld „bedingung“ der Schreibfehler für den SyntaxOperator „NICHTIN“ korrigiert.
Alt: IAT NICHT IN (2;3) UND IAT_IMHAUS <> LEER
Neu: IAT **NICHTIN** (2;3) UND IAT_IMHAUS <> LEER

Änderungen in der Spezifikation 2023 V03

- In der Tabelle „Schlüsselcodes“ werden für den „Schlüssel“ = EntlGrund die Einträge „code“ = 28 [Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen] und „code“ = 29 [Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt] gelöscht
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 88 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten Prüfregele angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "ja, im eigenen Haus" [2], obwohl "Datum der Punktion Leiste" oder "Uhrzeit der Punktion Leiste" ausgefüllt ist
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "ja, im eigenen Haus **mit eigenem Personal durchgeführt**" [2] bzw. nicht "ja, im eigenen Haus mit externem Personal durchgeführt" [3], obwohl "Datum der Punktion Leiste" oder "Uhrzeit der Punktion Leiste" ausgefüllt ist
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 89 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten Prüfregele angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "ja, im eigenen Haus" [2], obwohl "Erfolgreiche Rekanalisation" ausgefüllt ist
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "ja, im eigenen Haus **mit eigenem Personal durchgeführt**" [2] bzw. nicht "ja, im eigenen Haus mit externem Personal durchgeführt" [3], obwohl "Erfolgreiche Rekanalisation" ausgefüllt ist
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 90 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten Prüfregele angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "ja, im eigenen Haus" [2], obwohl "Datum der Punktion Leiste" oder "Uhrzeit der Punktion Leiste" nicht ausgefüllt ist
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "ja, im eigenen Haus **mit eigenem Personal durchgeführt**" [2] oder "ja, im eigenen Haus mit externem Personal durchgeführt" [3], obwohl "Datum der Punktion Leiste" oder "Uhrzeit der Punktion Leiste" nicht ausgefüllt ist
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 91 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten Prüfregele angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "ja, im eigenen Haus" [2], obwohl "Erfolgreiche Rekanalisation" nicht ausgefüllt ist
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "ja, im eigenen Haus **mit eigenem Personal durchgeführt**" [2] oder "ja, im eigenen Haus mit externem Personal durchgeführt" [3], obwohl "Erfolgreiche Rekanalisation" nicht ausgefüllt ist

- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 115 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "im eigenen Haus" [2], obwohl "Intraarterielle Therapie (IAT) im eigenen Haus" ausgefüllt ist
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "im eigenen Haus mit eigenem Personal durchgeführt" [2] oder "ja, im eigenen Haus mit externem Personal durchgeführt" [3], obwohl "Intraarterielle Therapie (IAT) im eigenen Haus" ausgefüllt ist
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 116 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "Verlegung zur geplanten IAT" [3], obwohl "Datum der Verlegung zur geplanten IAT" oder "Uhrzeit der Verlegung zur geplanten IAT" ausgefüllt ist
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist nicht "Verlegung zur geplanten IAT" [4], obwohl "Datum der Verlegung zur geplanten IAT" oder "Uhrzeit der Verlegung zur geplanten IAT" ausgefüllt ist
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 117 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "im eigenen Haus" [2], obwohl "Intraarterielle Therapie (IAT) im eigenen Haus" nicht ausgefüllt ist
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "im eigenen Haus mit eigenem Personal" [2] oder "im eigenen Haus mit externem Personal" [3], obwohl "Intraarterielle Therapie (IAT) im eigenen Haus" nicht ausgefüllt ist
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 118 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "Verlegung zur geplanten IAT" [3] und "Datum der Verlegung zur geplanten IAT" oder "Uhrzeit der Verlegung zur geplanten IAT" ist nicht ausgefüllt
Neu: "Intraarterielle Therapie (IAT)" ist "Verlegung zur geplanten IAT" [4] und "Datum der Verlegung zur geplanten IAT" oder "Uhrzeit der Verlegung zur geplanten IAT" ist nicht ausgefüllt
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 93 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: Das Aufnahmedatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr 2022 nicht vor dem 01.01.2022 liegen
Neu: Das Aufnahmedatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr 2023 nicht vor dem 01.01.2023 liegen
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 94 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: Das Entlassungsdatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr 2022 nicht vor dem 01.01.2022 liegen
Neu: Das Entlassungsdatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr 2023 nicht vor dem 01.01.2023 liegen

- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 95 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: Das Aufnahmedatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr 2022 nicht nach dem 31.12.2022 liegen
Neu: Das Aufnahmedatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr **2023** nicht nach dem **31.12.2023** liegen
- In der Tabelle „Regeln“ wird für „idRegeln“ = 96 im Feld „meldung“ die Fehlermeldung an die geänderten PrüfregeIn angepasst.
Alt: Das Entlassungsdatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr 2022 nicht nach dem 31.12.2023 liegen
Neu: Das Entlassungsdatum Krankenhaus darf bei Dokumentation nach der Spezifikation für das Erhebungsjahr **2023** nicht nach dem **31.12.2024** liegen