


| | |
|---|--|
|  | Information zum Zählleistungsbereich (SA_BA_ICB). Nur für Sollstatistik relevant Schlaganfall-Akutbehandlung Intrazerebrale Blutung (nur Bayern) |
| Stand: 17.03.2025 (QS-Spezifikation 2026 V01) | |

Textdefinition

Schlaganfall-Akutbehandlung Intrazerebrale Blutung (SA_BA_ICB) bei Patienten ab 18 Jahren

Algorithmus

Algorithmus in Textform

- Alter am Aufnahmetag ≥ 18 Jahre
und
- eine Hauptdiagnose aus der Tabelle SA_BA_ICD_ICB
und
- keine Diagnose aus der Tabelle SA_BA_ICD_EX
und
- eine neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls aus der Tabelle SA_BA_OPS_KOMPL
oder
keine Frührehabilitation aus der Tabelle SA_BA_OPS_FRUEH nach Zuverlegung aus anderem Krankenhaus *

Algorithmus als Formel

```

ALTER  $\geq$  18
und
HDIAG in SA_BA_ICD_ICB
und
DIAG keinsin SA_BA_ICD_EX
und
(
  PROZ einsin SA_BA_OPS_KOMPL
  oder
  nicht (PROZ einsin SA_BA_OPS_FRUEH und IKNRVERANLKH  $\neq$  leer)
) *
```

* Es müssen alle Patienten mit einer relevanten Schlaganfall-Hauptdiagnose unabhängig von der Kodierung einer Komplexbehandlung dokumentiert werden. Lediglich Patienten, **die zur alleinigen Frührehabilitation zuverlegt wurden**, werden von der Dokumentationspflicht ausgeschlossen.

Administratives Einschlusskriterium in Textform

Aufnahmegrund § 301 (1. und 2. Stelle) ist ausgefüllt und nicht 03 (=Krankenhausbehandlung, teilstationär), nicht 04 (=vorstationäre Behandlung ohne anschließende vollstationäre Behandlung), nicht 10 (= stationsäquivalente Behandlung) und nicht 11 (= Übergangspflege) und die Aufnahme ist im Jahr 2026 und das Entlassungsdatum ist (noch) nicht bekannt oder liegt vor dem 01. Januar 2028.

Administratives Einschlusskriterium als Formel

AUFNGRUND <> leer und AUFNGRUND nicht in ('03';'04';'10';'11') und
 AUFNDATUM >= '01.01.2026' und AUFNDATUM <= '31.12.2026' und
 (ENTLDATUM = leer oder ENTLDATUM <= '31.12.2027')

Diagnose(n) der Tabelle SA_BA_ICD_ICB

| | |
|-------|--|
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |

Diagnose(n) der Tabelle SA_BA_ICD_EX

| ICD-Kode | Titel |
|----------|--|
| S06.0 | Gehirnerschütterung |
| S06.1 | Traumatisches Hirnödem |
| S06.20 | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.21 | Diffuse Hirnkontusionen |
| S06.22 | Diffuse Kleinhirnkontusionen |
| S06.23 | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome |
| S06.28 | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.30 | Umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet |
| S06.31 | Umschriebene Hirnkontusion |
| S06.32 | Umschriebene Kleinhirnkontusion |
| S06.33 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| S06.34 | Umschriebenes zerebellares Hämatom |
| S06.38 | Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen |
| S06.4 | Epidurale Blutung |
| S06.5 | Traumatische subdurale Blutung |
| S06.6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| S06.70 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Weniger als 30 Minuten |
| S06.71 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden |
| S06.72 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.73 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad |
| S06.79 | Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Dauer nicht näher bezeichnet |
| S06.8 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S06.9 | Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet |
| S07.0 | Zerquetschung des Gesichtes |
| S07.1 | Zerquetschung des Schädels |
| S07.8 | Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes |
| S07.9 | Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S08.0 | Skalpierungsverletzung |
| S08.1 | Traumatische Amputation des Ohres |
| S08.8 | Traumatische Amputation sonstiger Teile des Kopfes |
| S08.9 | Traumatische Amputation eines nicht näher bezeichneten Teiles des Kopfes |
| S09.0 | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert |
| S09.1 | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes |
| S09.2 | Traumatische Trommelfellruptur |
| S09.7 | Multiple Verletzungen des Kopfes |
| S09.8 | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes |

| | |
|-------|---|
| S09.9 | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Kopfes |
|-------|---|

Prozedur(en) der Tabelle SA_BA_OPS_KOMPL

| OPS-Kode | Titel |
|----------|---|
| 8-981.20 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-981.21 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-981.22 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-981.23 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden |
| 8-981.30 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-981.31 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-981.32 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-981.33 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden |
| 8-98b.20 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-98b.21 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-98b.22 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-98b.23 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 96 Stunden |
| 8-98b.30 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |

| | |
|----------|---|
| 8-98b.31 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-98b.32 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-98b.33 | Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mit Anwendung eines Telekonsildienstes: Mehr als 96 Stunden |

Prozedur(en) der Tabelle SA_BA_OPS_FRUEH

| OPS-Kode | Titel |
|----------|---|
| 8-550.0 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 8-550.1 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-550.2 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 8-552.0 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-552.5 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-552.6 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage |
| 8-552.7 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage |
| 8-552.8 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage |
| 8-552.9 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage |
| 8-559.30 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.31 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.32 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.33 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |

| | |
|----------|--|
| 8-559.40 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.41 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.42 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.43 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.50 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.51 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.52 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.53 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.60 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.61 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.62 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.63 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.70 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.71 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.72 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |

| | |
|----------|--|
| 8-559.73 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.80 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.81 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 20 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.82 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 30 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-559.83 | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 40 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |