

Bewertungsschema:

<u>Mit</u> Einleitung des Stellungnahmeverfahrens		Qualitäts- indikator	Auffälligkeits- kriterium
Qualitativ auffällige Stellungnahme			
A70	Fehlerhafte Dokumentation wird bestätigt		X
A71*	Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel	X	
A72	Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt	X	X
A99*	Sonstiges	X	X
Qualitativ unauffällige Stellungnahme			
U60	Korrekte Dokumentation wird bestätigt		X
U61*	Besondere klinische Situation	X	
U62	Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle	X	
U63	Kein Hinweis auf Mängel der medizinischen Qualität, vereinzelt Dokumentationsprobleme	X	
U99*	Sonstiges	X	X
Sonstige Bewertung			
D80	Unvollständige oder falsche Dokumentation	X	
D81	Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht	X	
D99*	Sonstiges (Bewertung nicht möglich wegen fehlerhafter Dokumentation)	X	X
S92*	Stellungnahmeverfahren konnte noch nicht abgeschlossen werden	X	X
S99*	Sonstiges	X	X
<u>Ohne</u> Einleitung des Stellungnahmeverfahrens			
Rechnerisch auffälliges Ergebnis			
H99	Hinweis / Mitteilung bzgl. des rechnerisch auffälligen Ergebnisses und Aufforderung zur internen Analyse	X	X
Rechnerisch unauffälliges Ergebnis			
N01	Indikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind	X	X
N02	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert	X	X
R10	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich	X	X

*Kommentar Qualitätsbericht erforderlich